



# **II LENAD**

## Levantamento Nacional de Álcool e Drogas

### ***Consumo de Álcool no Brasil: Tendências entre 2006/2012***

*Direção: Ronaldo Laranjeira*

*Coordenação: Clarice Sandi Madruga*

*Organização: Ilana Pinsky, Raul Caetano, Sandro Mitsuhiro*



# Método

**2006**

- 147 municípios sorteados
- 70 entrevistadores treinados
- 3007 participantes de 14 anos ou mais

\*Amostra de adolescentes N= 601



**2012**

- 149 municípios sorteados
  - 100 entrevistadores treinados
  - 4607 participantes de 14 anos ou mais
- \* Amostra de adolescentes N= 1157
- \* Amostra do Estado de SP N= 1160





## Instrumentos

***1 hora de entrevista, questionário com mais de 800 perguntas***

Consumo, abuso e dependência de álcool, tabaco e drogas ilícitas

Beber & Dirigir

Fatores de risco (depressão, qualidade de vida, violência, saúde física etc)



# Método

CARTÃO DOSES 1



===== 1 dose

CARTÃO DOSES 2



===== 8 doses

===== 36 doses

===== 2 doses

===== 32 doses

===== 32 doses



# Resultados




# Perfil da Amostra






## Idade & Gênero

2006




2012





# Perfil da Amostra


## ► Escolaridade






# Perfil da Amostra

## Religião





## Classe Social (IBGE)






# Consumo de Álcool

**Adultos**  
(18 anos ou mais)

## Uso no Último Ano






# Beber Regularmente

Adultos

(1x/semana ou mais)






# Beber em Binge


(4/5 unidades em 2 horas)

Adultos






# Beber em Binge x Classe Social



# Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)

Norte






# Beber em Binge

(4/5 unidades em 2 horas)


Norte



# Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)


Sudeste



Sudeste

# Beber em Binge


(4/5 unidades em 2 horas)



Nordeste

# Beber Regularmente


(1x/semana ou mais)



Nordeste

# Beber em Binge


(1x/semana ou mais)



Sul

# Beber Regularmente


(1x/semana ou mais)



Sul

# Beber em Binge


(1x/semana ou mais)



# Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)


Centro-Oeste



Centro-Oeste


# Beber em Binge

(1x/semana ou mais)





# Concentração do Consumo de Álcool




**5% dos adultos que mais bebem, consomem 24% de todo álcool consumido por adultos**  
**10% dos adultos que mais bebem, consomem 45% de todo álcool consumido por adultos**  
**20% dos adultos que mais bebem, consomem 56% de todo álcool consumido por adultos**




# Abuso e/ou Dependência

Dependência de álcool na população = 6.8%  
10.5% entre Homens e 3.6% entre mulheres





# Padrão de Uso






# Efeitos Prejudiciais do Beber

- ▶ **32%** (21.8 milhões de pessoas) dos adultos que bebem referiram já não ter sido capaz de conseguir parar depois de começar a beber
- ▶ **10%** (6.6 milhões de pessoas) referiu que alguém já se machucou em consequência do seu consumo de álcool
- ▶ **8%** (7.4 milhões de pessoas) admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial no seu trabalho.
- ▶ **4.9%** (4.6 milhões de pessoas) dos bebedores já perdeu o emprego devido ao consumo de álcool
- ▶ **9%** (12.4 milhões de pessoas) admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial na sua família ou relacionamento




## ► Diferenças de Gênero





# Beber & Dirigir


## Diferenças entre Regiões






# Fiscalização

## ➤ Diferenças entre Regiões





# Beber & Dirigir x Fiscalização










## Em 2012:

- 34% de brasileiros foram parados em Blitz de estrada
- 11% foram submetidos ao teste do bafômetro
- 5% foram parados pela polícia devido a um incidente envolvendo o consumo de álcool
- 4% foram penalizados por beber e dirigir
- 24% ainda acha que não tem problema dirigir quando se está apenas começando a sentir os efeitos da bebida alcoólica

## ▶ Posse de Arma de Fogo




## ▶ Andar Armado




## ► Envolvimento em Brigas com Agressão Física


População Geral




Homens




Homens com menos de 30 anos




Homens, bebedores problemáticos com menos de 30 anos



Que já experimentaram alguma substância ilícita




Que são usuários de cocaína






## Andar Armado - Regiões






## Assaltos - Regiões







# Violência na Infância



Foram vítimas de violência física na infância  
(30.2 milhões de pessoas)




O abusador havia bebido  
(6 milhões de pessoas)






# Violência Doméstica



Foram vítimas de violência  
doméstica  
(6.8 milhões de pessoas)




O abusador havia bebido  
(3.4 milhões de pessoas)





# Depressão





# Suicídio



**5% dos brasileiros já tentaram tirar a  
própria vida**

**24% destes relataram ser relacionado com o uso  
de álcool**



# Síntese dos Resultados

- ▶ Embora não tenha aumentado a quantidade de pessoas que bebem álcool no Brasil, aqueles que já bebiam bebem mais e mais frequentemente.
- ▶ Mulheres e especialmente as mais jovens são a população mais em risco, apresentando maiores índices de aumento entre 2006 e 2012 e bebendo de forma mais nociva.
- ▶ Houve uma diminuição generalizada no comportamento de beber e dirigir entre 2006 e 2012. A região Nordeste apresentou a maior diminuição enquanto na Região Centro-Oeste as mudanças na legislação não pareceram surtir efeitos.
- ▶ Quase um a cada 10 brasileiros possui arma de fogo, 5% dos homens andam armados, este índice sobe para mais de 10% entre homens jovens e com problemas no uso de álcool.



# Síntese dos Resultados

- ▶ Quase dois terços dos homens jovens bebedores problemáticos já se envolveram em uma briga com agressão física no último ano. Este índice sobe para 57% entre os que também usam cocaína.
- ▶ Mais de 2 a cada 10 brasileiros relataram terem sido vítimas de violência física na infância. Em 2 cada dez casos os abusadores haviam bebido.
- ▶ 6% dos brasileiros referiram ter sido vítima de violência doméstica no último ano, em metade destes casos o parceiro que exerceu a violência havia bebido.
- ▶ Existe uma forte associação entre depressão e abuso de álcool. Mais de 2 a cada 10 tentativas de suicídio está relacionada com o uso de álcool.



# II BNADS

Brazilian National Alcohol  
and Drugs Survey



Mais Informações  
[www.inpad.org.br/lenad](http://www.inpad.org.br/lenad)



Solicitação de material  
[clarice@uniad.org.br](mailto:clarice@uniad.org.br)  
(11) 985851546